

# Hobby First

Passion for animal nutrition  
since 1840



## King

**Kwaliteits-  
producten  
voor siervogels**

**NATURALLY  
DELICIOUS!**



## Index

Mengelingen voor alle soorten zaadetende vogels ..... pag. 4

Mengelingen voor kanaries ..... pag. 4

Mengelingen voor sijzen ..... pag. 7

Mengelingen voor inlandse vogels ..... pag. 8

Mengelingen voor exoten ..... pag. 9

Mengelingen voor parkieten ..... pag. 10

Mengelingen voor grote parkieten ..... pag. 11

Mengelingen voor papegaaien ..... pag. 12

King Eggfood – King Rearing Food – King Universal patee ..... pag. 13

Bijproducten voor vogels ..... pag. 15

Bodembedekking ..... pag. 19



# Kooi- en Volièrevogels

Het houden en kweken van vogels is een hobby die veel tijd en toewijding vergt. Vooraleer men vogels aanschafft, is het uitermate belangrijk eerst de juiste huisvesting te voorzien. Deze is verschillend naargelang de soort vogels die men wil houden of kweken.

Wil men vogels in topconditie dan is het naast een juiste huisvesting even belangrijk hun de juiste voeding te verstrekken. Het zijn enkel optimaal samengestelde mengelingen, die voor goede kweekresultaten zorgen of garant staan voor het behalen van prijzen tijdens het tentoonstellingsseizoen.

Het grootste deel van de soorten vogels binnen de vogelhouderij zijn zaadeters. De meeste mengelingen die in de handel verkrijgbaar zijn, zorgen voor de voornaamste aanvoer van de nodige voedingsstoffen, die voor een goede stofwisseling bij de vogels zullen zorgen. Zaden bevatten naast een bepaald percentage vocht, ook droge stoffen, samengesteld uit organische en anorganische elementen:

- het anorganische deel van de zaden bevat mineralen en sporenelementen
- het organische deel bestaat uit volgende elementen:
  - **RUW EIWIT:** eiwitten zijn enorm belangrijk bij de groei en ontwikkeling van jonge vogels, maar zorgen eveneens voor de aanmaak van nieuwe cellen bij volwassen vogels. Ook in de rui-periode zijn ruwe eiwitten noodzakelijk voor het wisselen van het vederkleed.
  - **RUWE VETTEN en KOOLHYDRATEN:** zijn voor vogels de twee belangrijkste energieleveranciers, noodzakelijk tijdens de verschillende fases in de stofwisseling, waaronder het regelen van de lichaamstemperatuur en het optimaal functioneren van de spieren en organen.
  - **RUWE CELSTOFFEN:** de juiste hoeveelheid cellulose (ruwe vezels) is nodig voor het goede verloop van het verteringsproces. Deze ruwe celstof stimuleert het transport van de voedingsstoffen in het spijsverteringskanaal en levert de nodige balaststoffen voor normale uitwerpselen. Vanaf het moment dat het aandeel ruwe vezelstof in een mengeling verhoogt, zullen de vogels automatisch meer drinken.

Naast deze verschillende voedingsmiddelen binnen de organische stoffen, bevatten zaden eveneens vitaminen. Men haalt het maximum aan vitaminen uit zaden door ze op de juiste manier te laten kiemen.

De meeste zaden bevatten al de hierboven opgesomde voedingsstoffen, maar de verhouding ervan verschilt al naargelang het soort zaad. Aangezien de voedingsbehoeften bij vogels verschillen in functie van het seizoen (de kweekperiode, het spenen van de jonge vogels, de rui-periode of het tentoonstellingsseizoen) is een goede kennis betreffende de nutritionele waarden van de verschillende zaden bijna een "must". De laatste 50 jaar is de kennis betreffende de voeding van onze vogels enorm toegenomen dankzij doorgedreven, wetenschappelijke onderzoek. Dit wetenschappelijk onderzoek ligt aan de basis van de huidige, geoptimaliseerde zaai- en oogsttechnieken in combinatie met een optimale bewaring van de granen en zaden.

Om de voedingsbehoefte bij vogels op de best mogelijke manier in te vullen, is het samenstellen en produceren van mengelingen op een "professionele" manier noodzakelijk. King staat garant voor een compleet gamma dubbel gereinigde, uitgebalanceerde mengelingen voor vogels. Deze mengelingen zijn "GMP" gecertificeerd. De samenstellingen van deze optimaal uitgebalanceerde mengelingen is een combinatie van kennis (wetenschap) en ervaring (succesvolle vogelkwekers), wereldwijd.

King kwaliteitsmengelingen voor vogels, uw vertrouwen waard!

# Mengelingen voor alle soorten zaadetende vogels

## Mengelingen voor kanaries 'Basis'

Het basiscgamma King mengelingen voor kanaries bestaat uit 2 verschillende mengelingen, samengesteld met zaden van de beste kwaliteit, die de essentiële voedingsbehoeften van kanaries invullen, aan een "budget"-vriendelijke prijs.



### Kanarie 'Basis'

Art.nr. 700200220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Witzaad       | 62% |
| Raapzaad      | 20% |
| Gepelde haver | 8%  |
| Nigerzaad     | 4%  |
| Lijnzaad      | 3%  |
| Kempzaad      | 3%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 18,10% |
| Ruwe vetten   | 16,30% |
| Ruwe vezels   | 7,50%  |
| Ruwe as       | 4,60%  |
| Calcium       | 0,18%  |
| Fosfor        | 0,59%  |

## Kanarie 'Basis' zonder raapzaad

Art.nr. 700791220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |       |
|---------------|-------|
| Witzaad       | 68,5% |
| Gepelde haver | 10%   |
| Nigerzaad     | 10%   |
| Lijnzaad      | 7,5%  |
| Kempzaad      | 4%    |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 17,90% |
| Ruwe vetten   | 13,00% |
| Ruwe vezels   | 7,10%  |
| Ruwe as       | 4,60%  |
| Calcium       | 0,14%  |
| Fosfor        | 0,57%  |



## Mengelingen voor kanaries “luxe”

Dit premium gamma King mengelingen voor kanaries bestaat uit 2 verschillende mengelingen speciaal voor de professionele kanariekweker.

Beide mengelingen zijn geformuleerd op basis van de adviezen van generaties succesvolle kanariekwekers. Deze mengelingen zijn samengesteld met de ingrediënten van de beste kwaliteit, tot grote tevredenheid van zelfs de meest kritische vogelkwekers.



### Kanarie kweek “luxe”

Art.nr. 702332220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Witzaad       | 56% |
| Raapzaad      | 18% |
| Gepelde haver | 8%  |
| Nigerzaad     | 8%  |
| Kempzaad      | 3%  |
| Lijnzaad      | 3%  |
| Perilla wit   | 2%  |
| Blauwmaanzaad | 1%  |
| Slazaad wit   | 1%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 18,40% |
| Ruwe vetten   | 18,50% |
| Ruwe vezels   | 7,90%  |
| Ruwe as       | 4,40%  |
| Calcium       | 0,19%  |
| Fosfor        | 0,59%  |

### Kanarie kweek zonder raapzaad “luxe”

Art.nr. 700528220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |       |
|---------------|-------|
| Witzaad       | 50,5% |
| Nigerzaad     | 16%   |
| Lijnzaad      | 7,5%  |
| Gepelde haver | 7,5%  |
| Millet plata  | 5%    |
| Graszaad      | 5%    |
| Kempzaad      | 4%    |
| Perilla wit   | 2,5%  |
| Blauwmaanzaad | 1%    |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 17,80% |
| Ruwe vetten   | 16,40% |
| Ruwe vezels   | 8,20%  |
| Ruwe as       | 4,30%  |
| Calcium       | 0,16%  |
| Fosfor        | 0,53%  |



*Speciale mengeling met een hoog percentage raap- en slazaad. Speciaal voor kanaries en carduelis.*



## Kiemzaad kanaries

Art.nr. 700217220 - 20 KG

### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Raapzaad      | 68% |
| Kadjang idjoe | 10% |
| Kempzaad      | 5%  |
| Milo          | 5%  |
| Slazaad wit   | 5%  |
| Dari wit      | 5%  |
| Nigerzaad     | 2%  |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 19,60% |
| Ruwe vetten   | 32,70% |
| Ruwe vezels   | 9,50%  |
| Ruwe as       | 3,70%  |
| Calcium       | 0,38%  |
| Fosfor        | 0,62%  |

*Speciale mengeling  
met een hoog percentage  
raap- en slazaad.  
Speciaal voor kanaries  
en carduelis.*

### HOE ZADEN WEKEN:

Spoel eerst de zaden en granen onder stromend water en zet ze gedurende 12 uur onder water bij kamertemperatuur (21°). Tijdens deze periode het water regelmatig ververset. Haal na een 12-tal uur de zaden uit het water, spoel ze rijkelijk onder koud, stromend water. De geweekte granen en zaden zijn nu gebruiksklaar en kunnen zuiver gegeven worden of onder het King eivoer gemengd worden.

### HOE ZADEN LATEN KIEMEN:

Spoel eerst de zaden en granen onder stromend water en laat ze gedurende 12 uur weken in kamertemperatuur (21°). Tijdens deze periode het water regelmatig ververset. Nadien deze granen en zaden rijkelijk spoelen onder koud, stromend water. Laat de granen en zaden gedurende 24 tot 48 uur kiemen in een kiemzeef of kiemschaal. Regelmatig bevochtigen en afdekken met een vochtige doek. Deze gekiemde zaden zijn nu klaar om zuiver te gebruiken of te mengen onder het King eivoer. Merk op: steeds enkel de porties laten kiemen die men onmiddellijk gaat gebruiken. De versheid van gekiemde zaden is zeer belangrijk. Best enkel gekiemd voeder gebruiken met kiemen niet langer dan 1 cm. Waarom? Indien de kiem groter is dan 1 cm krijgt deze een bittere smaak en zal door de vogels slecht worden opgenomen.



# Mengelingen voor sijen

Mengelingen voor alle soorten sijen. Deze mengelingen bevatten verschillende speciale zaden alsook negerzaad, allemaal met een hoge kiemkracht.

*Mengelingen voor alle soorten sijen. Deze mengelingen bevatten verschillende speciale zaden alsook negerzaad, allemaal met een hoge kiemkracht.*



## Sijzenmengeling "basis"

Art.nr. 700494215 - 15 KG

### Samenstelling

|               |       |
|---------------|-------|
| Nigerzaad     | 40%   |
| Witzaad       | 12%   |
| Graszaad      | 10%   |
| Perilla wit   | 10%   |
| Slazaad wit   | 10%   |
| Lijnzaad geel | 5%    |
| Sesamzaad     | 5%    |
| Radijszaad    | 1,5%  |
| Wortelzaad    | 1,5%  |
| Blauwmaanzaad | 1,25% |
| Uienzaad      | 1,25% |
| Spinaziezaad  | 1,25% |
| Klaverzaad    | 1,25% |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 20,40% |
| Ruwe vetten   | 31,10% |
| Ruwe vezels   | 12,10% |
| Ruwe as       | 3,80%  |
| Calcium       | 0,33%  |
| Fosfor        | 0,55%  |



## Zwartkopsijs mengeling "luxe"

Art.nr. 702340215 - 15 KG

### Samenstelling

|               |       |
|---------------|-------|
| Nigerzaad     | 24,5% |
| Witzaad       | 14%   |
| Graszaad      | 7%    |
| Perilla bruin | 9%    |
| Slazaad wit   | 7%    |
| Weegbree      | 7%    |
| Raapzaad      | 6%    |
| Perilla wit   | 4%    |
| Chicoreizaad  | 3%    |
| Sezamzaad     | 3%    |
| Lijnzaad      | 3,5%  |
| Slazaad zwart | 2%    |
| Wortelzaad    | 2%    |
| Blaumaanzaad  | 2,5%  |
| Radijszaad    | 1,5%  |
| Klaverzaad    | 1,5%  |
| Spinaziezaad  | 1,5%  |
| Uienzaad      | 1%    |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 21,44% |
| Ruwe vetten   | 29,09% |
| Ruwe vezels   | 13,20% |
| Ruwe as       | 3,99%  |
| Calcium       | 0,37%  |
| Fosfor        | 0,54%  |





## Mengelingen voor inlandse vogels



*Basismengeling voor  
alle soorten inlandse  
vogels  
(Europese vinken).*

### Inlandse vogels “basis”

Art.nr. 700205220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Witzaad       | 43% |
| Raapzaad      | 14% |
| Lijnzaad      | 12% |
| Gepelde haver | 10% |
| Kempzaad      | 10% |
| Millet wit    | 5%  |
| Nigerzaad     | 3%  |
| Blauwmaanzaad | 1%  |
| Chicoreizaad  | 1%  |
| Slazaad wit   | 1%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 17,90% |
| Ruwe vetten   | 19,00% |
| Ruwe vezels   | 8,30%  |
| Ruwe as       | 4,4%   |
| Calcium       | 0,24%  |
| Fosfor        | 0,59%  |

### Inlandse vogels zonder raapzaad “luxe”

Art.nr. 700534220 - 20 KG

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Witzaad             | 37% |
| Nigerzaad           | 13% |
| Gepelde haver       | 8%  |
| Graszaad            | 8%  |
| Kempzaad            | 5%  |
| Lijnzaad            | 5%  |
| Millet geel         | 5%  |
| Millet wit colorado | 5%  |
| Millet japans       | 4%  |
| Boekweit            | 3%  |
| Cardy               | 3%  |
| Blauwmaanzaad       | 2%  |
| Slazaad wit         | 2%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 16,30% |
| Ruwe vetten   | 14,70% |
| Ruwe vezels   | 9,10%  |
| Ruwe as       | 4,10%  |
| Calcium       | 0,15%  |
| Fosfor        | 0,49%  |



*Luxe mengeling speciaal  
voor de grotere soorten  
Europese vinken zoals  
groenlingen, appelvinken,  
goudvinken, gorzen...*



## Mengelingen voor exoten

Basismengeling voor alle soorten prachtvinken zoals goudvink, zebra vink...



### Exotenmengeling “basis”

Art.nr. 700207220 - 20 KG

#### Samenstelling

|              |     |
|--------------|-----|
| Panis geel   | 50% |
| Millet plata | 24% |
| Witzaad      | 16% |
| Panis rood   | 6%  |
| Millet rood  | 2%  |
| Nigerzaad    | 2%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 11,20% |
| Ruwe vetten   | 5,20%  |
| Ruwe vezels   | 8,50%  |
| Ruwe as       | 3,20%  |
| Calcium       | 0,04%  |
| Fosfor        | 0,37%  |

### Exotenmengeling kweek “luke”

Art.nr. 700548220 - 20 KG

#### Samenstelling

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Panis geel          | 28,5% |
| Witzaad             | 20%   |
| Millet japans       | 10%   |
| Millet plata        | 10%   |
| Millet wit colorado | 10%   |
| Panis rood          | 7,5%  |
| Graszaad            | 5%    |
| Nigerzaad           | 4%    |
| Millet rood         | 2,5%  |
| Perilla bruin       | 2,5%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 12,20% |
| Ruwe vetten   | 6,90%  |
| Ruwe vezels   | 8,70%  |
| Ruwe as       | 3,30%  |
| Calcium       | 0,05%  |
| Fosfor        | 0,36%  |



Een zeer gevarieerde kweekmengeling met graszaad, voor alle soorten prachtvinken.



## Mengelingen voor parkieten

### Parkietenmengeling “basis”

Art.nr. 700210220 - 20 KG

#### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Millet geel   | 40% |
| Millet wit    | 35% |
| Witzaad       | 12% |
| Gepelde haver | 5%  |
| Millet rood   | 5%  |
| Kempzaad      | 2%  |
| Nigerzaad     | 1%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 11,10% |
| Ruwe vetten   | 5,40%  |
| Ruwe vezels   | 8,40%  |
| Ruwe as       | 3,10%  |
| Calcium       | 0,06%  |
| Fosfor        | 0,37%  |

*Een excellente allround  
mengeling voor een  
budgetvriendelijke prijs.*

### Parkietenmengeling kweek “luke”

Art.nr. 700532220 - 20 KG

#### Samenstelling

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Witzaad             | 40% |
| Millet wit colorado | 24% |
| Millet geel         | 20% |
| Millet japans       | 8%  |
| Gepelde haver       | 5%  |
| Kempzaad            | 1%  |
| Millet rood         | 1%  |
| Nigerzaad           | 1%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 13,20% |
| Ruwe vetten   | 5,80%  |
| Ruwe vezels   | 7,60%  |
| Ruwe as       | 3,70%  |
| Calcium       | 0,05%  |
| Fosfor        | 0,43%  |



*Een zeer gevarieerde  
kweekmengeling met  
een groot aandeel  
witzaad.*

### Kiemzaad parkieten, grote parkieten en papegaaien

Art.nr. 700209220 - 20 KG

#### Samenstelling

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Millet wit             | 17,5% |
| Boekweit               | 10%   |
| Cardy                  | 10%   |
| Gerst                  | 10%   |
| Haver gepunt           | 10%   |
| Kadjang idjoe          | 10%   |
| Tarwe                  | 10%   |
| Paddy rijst            | 5%    |
| Dari                   | 5%    |
| Milo                   | 5%    |
| Vitsen                 | 5%    |
| Zonnepitten gestreepte | 2,5%  |

#### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 12,80% |
| Ruwe vetten   | 5,80%  |
| Ruwe vezels   | 9,80%  |
| Ruwe as       | 2,60%  |
| Calcium       | 0,16%  |
| Fosfor        | 0,27%  |



# Mengelingen voor grote parkieten



Een basismengeling voor grote parkieten met een groot aandeel zonnepitten.

## Grote parkieten "Basis"

(Met 22,5% Zonnepitten) – Art.nr. 700844220 - 20 KG

### Samenstelling

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Zonnepitten gestreepte | 15%   |
| Millet geel            | 15%   |
| Millet wit             | 12,5% |
| Witzaad                | 12%   |
| Cardy                  | 7,5%  |
| Gepelde haver          | 7,5%  |
| Zonnepitten witte      | 7,5%  |
| Boekweit               | 5%    |
| Millet rood            | 5%    |
| Paddy rijst            | 3%    |
| Lijnzaad               | 3%    |
| Kempzaad               | 3%    |
| Millet japan           | 3%    |
| Nigerzaad              | 1%    |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 13,20% |
| Ruwe vetten   | 14,00% |
| Ruwe vezels   | 14,10% |
| Ruwe as       | 3,20%  |
| Calcium       | 0,12%  |
| Fosfor        | 0,38%  |



## Grote parkieten kweek "basis" (Zonder zonnepitten)

Art.nr. 700214220 - 20 KG

### Samenstelling

|               |     |
|---------------|-----|
| Witzaad       | 20% |
| Millet wit    | 17% |
| Millet geel   | 17% |
| Tarwe         | 12% |
| Gepelde haver | 6%  |
| Boekweit      | 5%  |
| Millet rood   | 5%  |
| Lijnzaad      | 5%  |
| Paddy rijst   | 5%  |
| Cardy         | 3%  |
| Kempzaad      | 3%  |
| Dari wit      | 2%  |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 12,60% |
| Ruwe vetten   | 7,20%  |
| Ruwe vezels   | 8,00%  |
| Ruwe as       | 3,20%  |
| Calcium       | 0,10%  |
| Fosfor        | 0,38%  |



Een basismengeling voor grote parkieten zonder zonnepitten. Eveneens aan te bevelen als optimale voeding voor Agaporniden en Forpus papegaaien.

## Australische parkieten "Luxe" (Met 12,5% zonnepitten)

Art.nr. 700213220 - 20 KG

### Samenstelling

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Millet wit colorado    | 20%   |
| Witzaad                | 20%   |
| Millet geel            | 11,5% |
| Zonnepitten gestreepte | 10%   |
| Gepelde haver          | 10%   |
| Tarwe                  | 5%    |
| Millet rood            | 5%    |
| Paddy rijst            | 4%    |
| Kempzaad               | 4%    |
| Cardy                  | 4%    |
| Boekweit               | 4%    |
| Zonnepitten witte      | 2,5%  |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 12,90% |
| Ruwe vetten   | 9,70%  |
| Ruwe vezels   | 10,90% |
| Ruwe as       | 3,30%  |
| Calcium       | 0,11%  |
| Fosfor        | 0,39%  |



Deze mengeling is speciaal samengesteld op basis van de voedingsbehoeften van Australische parkieten in de vrije natuur.

# Mengelingen voor papegaaien



## Papegaaienmengeling "basis"

Art.nr. 700797215 - 15 KG

### Samenstelling

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Zonnepitten gestreepte      | 24,5% |
| Zonnepitten witte           | 22,5% |
| Cardy                       | 8%    |
| Maïs franse                 | 7,5%  |
| Tarwe                       | 7,5%  |
| Haver gepunt                | 5%    |
| Milo                        | 5%    |
| Zonnepitten gestreept groot | 5%    |
| Arachieden                  | 4%    |
| Boekweit                    | 4%    |
| Paddy rijst                 | 4%    |
| Kempzaad                    | 2%    |
| Cedernoten                  | 1%    |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 13,60% |
| Ruwe vetten   | 20,50% |
| Ruwe vezels   | 20,00% |
| Ruwe as       | 2,70%  |
| Calcium       | 0,20%  |
| Fosfor        | 0,37%  |

Traditionele granen- en zadenmengeling voor papegaaien. Deze kan best in combinatie met verse groenten en fruit gevoerd worden.

## Papegaaienmengeling kweek "basis"

Art.nr. 700799215 - 15 KG

### Samenstelling

|                        |      |
|------------------------|------|
| Zonnepitten gestreepte | 30%  |
| Zonnepitten witte      | 15%  |
| Cardy                  | 12%  |
| Tarwe                  | 7,5% |
| Boekweit               | 6%   |
| Paddy rijst            | 6%   |
| Millet wit             | 5%   |
| Haver gepunt           | 5%   |
| Milo                   | 5%   |
| Witzaad                | 5%   |
| Dari wit               | 2,5% |
| Cedernoten             | 1%   |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 13,00% |
| Ruwe vetten   | 17,90% |
| Ruwe vezels   | 19,30% |
| Ruwe as       | 2,90%  |
| Calcium       | 0,18%  |
| Fosfor        | 0,34%  |



Traditionele granen- en zadenmengeling voor papegaaien zonder arachieden. Ideale mengeling tijdens het kweekseizoen.

## Papegaaienmengeling met fruit "luxe"

Art.nr. 700311215 - 15 KG

### Samenstelling

|                        |      |
|------------------------|------|
| Zonnepitten gestreepte | 29%  |
| Cardy                  | 10%  |
| Zonnepitten witte      | 8%   |
| Maïsvlokken            | 6,5% |
| Cedernoten             | 5,5% |
| Gepelde Haver          | 5%   |
| Kempzaad               | 5%   |
| Witzaad                | 5%   |
| Papaya                 | 4,3% |
| Arachieden gepelde     | 3,5% |
| Bananchips             | 3%   |
| Pompoenpitten          | 3%   |
| Rozenbottel            | 3%   |
| Rozijnen               | 3%   |
| Ananas                 | 2,8% |
| Chili peper            | 2%   |
| Appelcubes             | 1,4% |

### Analytische Bestanddelen

|               |        |
|---------------|--------|
| Ruwe eiwitten | 13,20% |
| Ruwe vetten   | 19,50% |
| Ruwe vezels   | 20,60% |
| Ruwe as       | 2,60%  |
| Calcium       | 0,32%  |
| Fosfor        | 0,32%  |



King papegaaienmengeling met fruit "luxe" is een uitmuntende papegaaienmengeling, met een grote variatie aan verschillende granen, zaden, noten en gedroogd fruit. Deze rijkelijk gevarieerde mengeling zorgt tevens voor de nodige afwisseling in het dagelijkse menu van papegaaien.

# King Eggfood King Rearing Food King Universal Patee

## King Eggfood

King Eggfood is een aanvullend geel eivoer voor alle soorten zaadetende vogels en siervogels. Door zijn iets groffere structuur wordt King Eivoer door de vogels makkelijk opgenomen.

King Eggfood bevat alle noodzakelijke nutriënten als aanvullende voeding voor jonge en volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en sporenelementen.

King Eggfood is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen: verse ei-cake, honing... King Eggfood is gebruiksklaar.

### Gebruiksaanwijzing

Men kan het kant-en-klare King Eggfood puur aanbieden of indien men het wenst kan men het mengen met gekiemde zaden, groenten en/of fruit.

- rustperiode: 2 tot 3 maal per week 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eggfood voederen.
- kweekperiode: King Eggfood mag vrij ter beschikking van de vogels worden gesteld.
- ruiperiode: alle dagen 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eggfood voederen.

Ingrediënten: bakkerijproducten, ei en ei producten, plantaardige eiwitextracten, zaden, suikers, oliën en vetten, mineralen.

Art. nr. 824501 - King Eggfood 6 × 1 kg  
Art. nr. 824502 - King Eggfood 4 × 1 kg  
Art. nr. 824600 - King Eggfood 10 kg

### Garanties Per Kg

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Vitamine A                            | 16.000 IE |
| Vitamine D3                           | 1.600 IE  |
| Vitamine E                            | 40 mg     |
| Vitamine K                            | 2 mg      |
| Vitamine B1                           | 10 mg     |
| Vitamine B2                           | 35 mg     |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur)          | 50 mg     |
| Vitamine B6                           | 1,5 mg    |
| Vitamine B12                          | 0,1 mg    |
| Vitamine C                            | 3 mg      |
| Vitamine PP                           | 95 mg     |
| Choline chloride                      | 190 mg    |
| Vitamine H (Biotine)                  | 0,3 mg    |
| Koper(II)sulfaat pentahydraat - koper | 4 mg      |

### Analytische Bestanddelen

|               |           |
|---------------|-----------|
| Ruwe eiwitten | 16%       |
| Ruwe vetten   | 10%       |
| Ruwe vezels   | 4%        |
| Ruwe as       | 4%        |
| Calcium       | min. 0,8% |
| Fosfor        | min. 0,3% |

4 × 1 KG

10 KG



## King Rearing Food Art. nr. 824610 - 10 kg

Aanvullend voer voor rode kanaries en alle andere soorten rood getinte siervogels.

Door zijn iets groffere structuur wordt King Rearing Food door de vogels makkelijk opgenomen. King Rearing Food bevat alle noodzakelijke nutriënten als aanvullend voer voor jonge vogels en volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en sporenelementen. King Rearing Food is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen: King Rearing Food is gebruiksklaar.

### Gebruiksaanwijzing:

Men kan het kant-en-klare King Rearing Food, puur aanbieden of indien men wenst kan men het mengen met gekiemde zaden, groenten en/of fruit.

- rustperiode: 2 tot 3 maal per week 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Rearing Food voederen.
- kweekperiode: het King Rearing Food mag vrij ter beschikking van de vogels worden gesteld.
- ruiperiode: alle dagen 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Rearing Food voederen.

Ingrediënten: bakkerijproducten, plantaardige eiwitextracten, zaden, suikers, oliën en vetten, mineralen.



## King Eivoer inlandse vogels A Art. nr. 824531 - 10 kg

Aanvullend voer voor alle soorten Europese siervogels.

Door zijn iets groffere structuur wordt King Eivoer Inlandse Vogels door de vogels makkelijk opgenomen. King Eivoer Inlandse Vogels bevat alle noodzakelijke nutriënten als aanvullend voer voor jonge vogels en volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en sporenelementen. King Eivoer Inlandse Vogels is bovendien verrijkt met gammarus, speciaal om aan de behoeften aan dierlijk eiwit bij Europese siervogels tegemoet te komen. Gedroogde gammarus (zijn kleine vlokreeftjes) zijn een zeer rijke bron van eiwitten en fosfor.

King Eivoer Inlandse Vogels is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen: honing, gammarus... King Eivoer Inlandse Vogels is gebruiksklaar.

### Gebruiksaanwijzing:

Men kan het kant-en-klare King Eivoer Inlandse Vogels, puur aanbieden of indien men wenst kan men het mengen met gekiemde zaden, groenten en/of fruit.

- rustperiode: 2 tot 3 maal per week 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eivoer Inlandse Vogels voederen.
- kweekperiode: het King Eivoer Inlandse Vogels mag vrij ter beschikking van de vogels worden gesteld.
- ruiperiode: alle dagen 1/4 van het totale dagelijkse rantsoen aan King Eivoer Inlandse Vogels voederen.

Ingrediënten: bakkerijproducten, plantaardige eiwitextracten, zaden, suikers, oliën en vetten, mineralen.



## King Universal Patee Art. nr. 824620 - 10 kg

King Universal Patee is een volledig voer voor alle soorten insecten of fruitetende vogels.

Door zijn iets groffere structuur wordt King Universal voer door de vogels makkelijk opgenomen. King Universal Patee bevat alle noodzakelijke nutriënten als complete voeding voor jonge en volwassen vogels gedurende de rust-, kweek en ruiperiode: eiwitten van dierlijke en plantaardige oorsprong, vitaminen, aminozuren, mineralen en sporenelementen.

King Universal Patee is gemaakt met hoogwaardige grondstoffen. Dit product bevat gedroogde insecten en bessen. Door de toevoeging van honing wordt King Universal Patee door de vogels zeer makkelijk opgenomen, zelfs door pas geïmporteerde vogels.

### Gebruiksaanwijzing:

De kant-en-klare King Universal Patee, vrij ter beschikking van de vogels stellen. Gebruik iedere dag verse porties. Voor de fruitetende soorten vogels, stukjes vers fruit aanbieden in een apart eetbakje.

Ingrediënten: bakkerijproducten, insecten, plantaardige eiwitextracten, zaden, suikers, oliën en vetten, mineralen.



# Bijproducten voor vogels



## King Flora Digest

Art. nr. 757001 - 250 ml

King Flora Digest is een concentraat dat uit 15 verschillende kruiden en groenten bestaat, aangevuld met Echinacea extract. Het verbetert de algemene weerstand bij vogels. Naast deze actieve bestanddelen bevat King Flora Digest nog tal van andere elementen die bij vogels een positief effect hebben op hun verteringsstelsel. Hierdoor verhoogt bij het toedienen van medicijnen de efficiëntie van de behandeling. King Flora Digest houdt bovendien op een natuurlijke wijze de pH-waarde in het verteringsstelsel stabiel.

## King Multi-complex

Art. nr. 757201 - 250 ml / Art. nr. 757251 - 500ml

King Multi-complex is een multi vitaminen preparaat, samengesteld op basis van de laatste know-how betreffende vitaminen. Het is getest door succesvolle vogelkwekers. King Multi-complex zorgt bij de vogels voor de aanvoer van alle noodzakelijk vitaminen in de juiste verhouding.

King Multi-complex is wateroplosbaar, heeft een aangename smaak en wordt probleemloos door de vogels opgenomen.

Toevoeging van King Multi-complex aan het drinkwater van de vogels voorkomt avitaminose. Het verhoogt de kans op excellente kweekresultaten aanzienlijk.

King Multi-complex wordt door "DSM" geproduceerd. Deze firma is wereldwijd bekend voor haar wetenschappelijke kennis en haar hoge kwaliteitsnormen.

## King Amino-Cal

Art. nr. 757101 - 250 ml

King Amino-Cal is een in water oplosbaar tonicum van mineralen, spoorelementen en levensnoodzakelijke aminozuren. King Amino-Cal wordt zeer snel door het organisme opgenomen. Het gebruik ervan wordt zeer sterk aangeraden in periodes van hoge belasting, zoals voor en tijdens de kweekperiode en de rui-periode. King Amino-Cal zorgt voor een optimale conditie van de kweekkoppels.

De mineralen en oligo elementen in King Amino-Cal worden zeer goed verdragen en opgenomen in tegenstelling tot deze in vaste vorm. De positieve werking van nutriënten in vaste vorm toegediend, neemt sterk af met een veel minder positief effect tot gevolg.

De toevoeging van de "juiste" amino-zuren zoals lysine, belangrijk voor een gezonde groei bij vogels en choline, dat zorgt voor een extra ondersteuning van de leverwerking, maken van King Amino-Cal een zeer doeltreffend tonicum.

# Verzorgingsschema King bijproducten voor vogels

## Kweekperiode / 3 weken voor de leg van het eerste ei

|           | DRINKWATER         | KING EIVOER                   |
|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Maandag   | KING MULTI-COMPLEX |                               |
| Dinsdag   |                    | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Woensdag  |                    |                               |
| Donderdag | KING AMINO-CAL     |                               |
| Vrijdag   |                    |                               |
| Zaterdag  |                    | KING EIVOER* + AMINO-CAL      |
| Zondag    | KING MULTI-COMPLEX |                               |

EIVOER\* = ¼ van het dagrantsoen/elke dag verversen

## Tijdens het broeden

|           | DRINKWATER        | KING EIVOER |
|-----------|-------------------|-------------|
| Maandag   |                   |             |
| Dinsdag   | KING FLORA DIGEST |             |
| Woensdag  |                   |             |
| Donderdag | KING FLORA DIGEST |             |
| Vrijdag   |                   |             |
| Zaterdag  | KING FLORA DIGEST |             |
| Zondag    |                   |             |

## Vanaf uitkippen tot het spenen

|           | DRINKWATER        | KING EIVOER  |
|-----------|-------------------|--------------|
| Maandag   | KING AMINO-CAL    | KING EIVOER* |
| Dinsdag   |                   | KING EIVOER* |
| Woensdag  | KING FLORA DIGEST | KING EIVOER* |
| Donderdag |                   | KING EIVOER* |
| Vrijdag   | KING AMINO-CAL    | KING EIVOER* |
| Zaterdag  |                   | KING EIVOER* |
| Zondag    | KING FLORA DIGEST | KING EIVOER* |

EIVOER\* = ¾ van het dagrantsoen/elke dag verversen

## Tijdens de rui

|           | DRINKWATER         | KING EIVOER                   |
|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Maandag   | KING MULTI-KOMPLEX |                               |
| Dinsdag   |                    | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Woensdag  | KING FLORA DIGEST  |                               |
| Donderdag |                    |                               |
| Vrijdag   | KING FLORA DIGEST  |                               |
| Zaterdag  |                    | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Zondag    | KING FLORA DIGEST  |                               |

EIVOER\* = ¾ van het dagrantsoen/elke dag te verversen

# Verzorgingsschema KING bijproducten voor vogels

## Tentoonstellingsseizoen / 4 dagen voor de tentoonstellingen

|           | DRINKWATER         | KING EIVOER                   |
|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Maandag   | KING MULTI-COMPLEX | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Dinsdag   | KING FLORA DIGEST  |                               |
| Woensdag  | KING MULTI-COMPLEX | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Donderdag | KING FLORA DIGEST  |                               |
| Vrijdag   | TENTOONSTELLING    |                               |
| Zaterdag  |                    |                               |
| Zondag    |                    |                               |

EIVOER\* =  $\frac{3}{4}$  van het dagrantsoen/elke dag verversen

## Tussen de Tentoonstellingen

|           | DRINKWATER         | KING EIVOER                   |
|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Maandag   | KING MULTI-COMPLEX |                               |
| Dinsdag   |                    | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Woensdag  |                    |                               |
| Donderdag | KING MULTI-COMPLEX |                               |
| Vrijdag   |                    | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Zaterdag  |                    |                               |
| Zondag    | KING FLORA DIGEST  |                               |

EIVOER\* =  $\frac{3}{4}$  van het dagrantsoen/elke dag verversen

## Tussenseizoen

|           | DRINKWATER         | KING EIVOER                   |
|-----------|--------------------|-------------------------------|
| Maandag   | KING MULTI-COMPLEX |                               |
| Dinsdag   | KING AMINO-CAL     |                               |
| Woensdag  |                    | KING EIVOER*                  |
| Donderdag |                    | KING EIVOER*                  |
| Vrijdag   | KING MULTI-COMPLEX | KING EIVOER* + KING AMINO-CAL |
| Zaterdag  | KING AMINO-CAL     |                               |
| Zondag    |                    |                               |

EIVOER\* =  $\frac{3}{4}$  van het dagrantsoen/elke dag verversen

## Dosering :

KING MULTI-COMPLEX : 2,5 ml per 0,5 l drinkwater of 5 ml/ 500 g eivoer  
 KING FLORA DIGEST : 2,5 ml per 0,5 l drinkwater of 5 ml/ 500 g eivoer  
 KING AMINO-CAL: 2,5 ml per 0,5 l drinkwater of 5 ml/ 500 g eivoer

## King Handopfok

King Handopfok is de ideale aanvullende voeding voor zo goed als alle soorten jonge vogels.

### Gebruiksaanwijzing:

King Handopfok moet altijd worden aangemaakt met lauw water (37°C)! In de aanvangsfase moet het dunne papje met een spuit en speciale canule, in de bek van de vogel worden ingespoten. Naarmate de leeftijd van de vogels moet men een dikkere pap aanmaken (zie tabel) . Tussen 2 maaltijden er steeds voor zorgen dat de krop leeg is.

### Belangrijk:

de pap steeds vers te bereiden voor elke maaltijd en in niet al te grote hoeveelheden.

Art. nr. 754401 - 240 g

Art. nr. 754391 - 500 g

### Samenstelling

|                             |
|-----------------------------|
| Granen                      |
| Ei en ei producten          |
| Bakkerijproducten           |
| Plantaardige eiwitextracten |
| Suikers                     |
| Melk en melkproducten       |
| Mineralen                   |

### Analytische bestanddelen

|              |         |
|--------------|---------|
| Ruw eiwit    | 15,70 % |
| Ruw vet      | 3,00 %  |
| Ruwe vezels  | 2,00 %  |
| Ruwe as      | 3,80 %  |
| Calcium (Ca) | 0,90 %  |
| Fosfor (P)   | 0,40 %  |



### Leeftijd

### KING

### Water

|                | Handopfok |         |
|----------------|-----------|---------|
| 0 tot 2 dagen  | 1 deel    | 6 delen |
| dag 2 – dag 3  | 1 deel    | 5 delen |
| dag 3 – dag 4  | 1 deel    | 4 delen |
| dag 4 – dag 5  | 1 deel    | 3 delen |
| Dag 5 – spenen | 1 deel    | 2 delen |

### Nutritionele toevoegingsmiddelen/kg:

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| 12.000 I.E | Vitamine A                                |
| 1.200 I.E. | Vitamine D3                               |
| 30 mg      | Vitamine E                                |
| 1 mg       | Vitamine K                                |
| 6 mg       | Vitamine B1                               |
| 21 mg      | Vitamine B2                               |
| 28 mg      | Vitamine B5 (Pantotheenzuur)              |
| 70 mg      | Choline Chloride                          |
| 1 mg       | Vitamine B6                               |
| 0,05 mg    | Vitamine B12                              |
| 0,2 mg     | Vitamine H (Biotine)                      |
| 4 mg       | Foliumzuur                                |
| 3 mg       | Vitamine C                                |
| 50 mg      | Magnesiumoxide, magnesium                 |
| 25 mg      | Mangaan(II)sulfaat (monohydraat), mangaan |
| 17 mg      | Zinksulfaat (monohydraat), zink           |
| 2 mg       | Koper(II)sulfaat (pentahydraat), koper    |
| 1 mg       | Calcium jodaat (anhydraat), jodium        |
| 150 mg     | DL-Methionine                             |
| 780 mg     | L-Lysine                                  |



## King Vogelgrit

King Vogelgrit is een mengeling van zeeschelpen, oesterschelpen, roodsteen en houtskool.

De gezuiverde houtskool bevordert een goede vertering en absorbeert de slechte stoffen in de krop van de vogel. King Vogelgrit voorkomt een tekort aan mineralen. King vogelgrit bevat geen kunstmatige kleur- of smaakstoffen... m.a.w. een kwaliteitsproduct.

### Gebruiksaanwijzing:

1 soeplepel per 2 tot 4 vogels. Wees niet verbaasd indien de grit de eerste dagen onaangeroerd blijft. Vogels eten hiervan slechts kleine hoeveelheden.

### Samenstelling:

zeeschelpen, oesterschelpen, roodsteen en gezuiverde houtskool.

Art. nr. 750220 - 20 kg



## Bodembedekking

### King Vogelzand

King Vogelzand: bestaat uit fijn gemalen oester- en zeeschelpen.

Het King vogelzand is een 100 % natuurproduct en wordt tijdens het productieproces tot meer dan 100° C verhit.

King vogelzand is de ideale bodembedekking zowel in de kooien als in volières. King vogelzand zorgt voor een goede hygiëne bij vogels, een belangrijke factor voor hun goede gezondheid.

Art. nr. 750214 - 20 kg



# HobbyFirst

Passion for animal nutrition  
since 1840

**NATURALLY  
DELICIOUS!**

## HobbyFirst in het kort



**>160**  
producten



**>50**  
landen



**16**  
dier  
groepen



**5**  
productie  
sites



verpakking

## Uw verdeler

Contactgegevens: [info@hobbyfirst.com](mailto:info@hobbyfirst.com) of via uw verkoopverantwoordelijke.

Postadres: Postbus 52, 2900 Schoten, België.

Verantwoordelijke uitgever: Natural Granen, Metropoolstraat 28, 2900 Schoten, België.

[www.HobbyFirst.com](http://www.HobbyFirst.com)

Find us on  **HobbyFirst**



KING-06-2018